

KONICA MINOLTA

20

YEARS OF PRINT
POSSIBILITIES

AccurioPress C7100 **ENHANCED»**

AccurioPress C7090 **ENHANCED»**

GAMA ACCURIOPRESS C7100 ENHANCED

REACH YOUR AMBITION



Giving Shape to Ideas

DESCUBRIR LA AGILIDAD QUE CREA OPORTUNIDADES

Un negocio más rentable a través de una prensa que trabaja de forma más inteligente y no más dura - esto fue clave en el desarrollo de AccurioPress C7100 ENHANCED y AccurioPress C7090 ENHANCED. Con el objetivo de optimizar el rendimiento, ofrecer nuevos y avanzados productos de impresión y hacer crecer todo el negocio. Con la serie AccurioPress C7100 ENHANCED, atenderá a más clientes y completará más trabajos con tecnologías innovadoras que impulsarán su éxito.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Al detectar al instante el material exacto que está utilizando, el sensor inteligente de soportes IM-101 opcional reduce significativamente el tiempo de producción. Al mismo tiempo, la unidad opcional IQ-501 Intelligent Quality Care Unit garantiza una calidad de color perfectamente uniforme y un registro de adelante hacia atrás en cada impresión en tiempo real. Y como no es necesario realizar recalibraciones o inspecciones manuales durante la producción de la impresión, también se beneficiará de una mayor productividad.

ACABADO MEJORADO

La unidad opcional de recorte en línea TU-510e de 4 bordes corta, pliega y perfora para producir impresionantes cubiertas de libros recortadas a sangre, tarjetas impuestas, tarjetas de visita, cupones y mucho más. La eliminación de la necesidad de acabado fuera de línea significa menos puntos de contacto con el operador para tiradas de impresión más rápidas y eficientes.

CALIDAD IMPECABLE

Experimente una calidad de impresión inigualable con nuestro último tóner Simitri V, que ofrece resultados

asombrosos en soportes de hasta 400 g/m². Con una resolución ultra nítida de 3.600 x 2.400 ppp y un control inteligente del color que comprueba 13 colores sobre la marcha, conseguirá unos resultados excepcionales. excepcional incluso en las tiradas más rápidas y largas.

CAPACIDADES AVANZADAS

Con los carteles doble cara de hasta 900 mm y la flexibilidad necesaria para manipular soportes en relieve y texturizados, su manejo es tan sencillo que un solo operario puede realizar incluso los proyectos más complejos. Así que, ¿por qué no dice sí ahora mismo a más oportunidades que harán crecer su negocio?

DURABILIDAD EXCEPCIONAL

La fiabilidad impulsa la rentabilidad. Entre las tecnologías avanzadas incorporadas al motor se encuentran un tambor lubricado más duradero, hilos de doble corona con limpieza automática, una solución optimizada de transporte de papel, y un sistema de registro de doble oscilación para mejorar la compatibilidad del papel y la precisión de alimentación.



IMPRESIÓN INNOVADORA

RETHINK TECHNOLOGY



Intelligent Quality Care

La unidad inteligente de cuidado de la calidad IQ-501 lleva la uniformidad del color y la precisión del registro al siguiente nivel. Con un registro de imágenes y un control del color altamente automatizados, un sistema de bucle cerrado que supervisa y ajusta constantemente la salida impresa, y una calibración y perfilado del color automatizados, la IQ-501 permite al operador ahorrar tiempo, reducir los residuos de impresión y obtener una productividad líder en el sector.




Simitri V

Tóner Simitri® V

La innovadora tecnología de tóner de Konica Minolta Simitri® V proporciona una magnífica calidad de impresión y un acabado offset mate. Además, es compatible con la alta productividad de la serie AccurioPress C7100 ENHANCED y requiere una temperatura de fusión más baja, lo que reduce el consumo de energía del sistema y el impacto del proceso de impresión en el papel. Simitri V se ha diseñado para seguir fácilmente la superficie del papel o sustrato y garantizar la mejor calidad de impresión posible en materiales gofrados, estructurados o reciclados.

Proceso de Imagen S.E.A.D. X

La avanzada tecnología de procesamiento del color de quinta generación propia de Konica Minolta se denomina S.E.A.D. X, que significa "Screen-Enhancing Active Digital Process" (Proceso digital activo de mejora de la pantalla), y combina una serie de técnicas de innovaciones técnicas para garantizar una reproducción del color realmente excepcional a la máxima velocidad.




Alimentación de papel por vacío

Para los impresores de gran volumen es esencial alimentar todas y cada una de las hojas con suavidad y precisión a través de la prensa digital. Para garantizarlo, Konica Minolta ofrece una alimentación de papel profesional e inteligente para todos los formatos de hasta 900 mm de longitud que se basa en conceptos probados, incluyendo una combinación de separación por aire de las hojas y alimentación por succión / vacío. Esto garantiza un procesamiento del papel sin problemas en todo el sistema de impresión. Para una impresión eficiente en papel offset preimpreso y estucado, así como en condiciones de alta humedad, se puede añadir una unidad de calentamiento opcional para mejorar aún más esta precisa tecnología.

Sensor de detección de medios

El sensor de soportes opcional IM-101 detecta automáticamente el tipo, el peso, el grosor y la superficie de cada sustrato, y propone la configuración

de papel adecuada desde el catálogo, lo que hace que la configuración incorrecta del papel sea cosa del pasado, evitando errores de impresión y residuos.







SERVIDOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RETHINK PRODUCTION PRINTING

EL CONTROLADOR PROPIO IC-609 DE KONICA MINOLTA

El controlador de impresión IC-609 de Konica Minolta aporta potentes ventajas al flujo de trabajo, como la impresión a 2.400 ppp a la máxima velocidad nominal del motor, procesamiento RIP de alta velocidad, mayor precisión en la reproducción del color, funciones de gestión del color y compatibilidad total con las funciones de edición y control de trabajos integradas en el motor de impresión.

CONTROLADOR FIERY IC-318L

Reduzca los costes de mano de obra, acorte los plazos de entrega y minimice los errores y el desperdicio de papel con la gestión avanzada de trabajos y la automatización del flujo de trabajo que proporciona el Fiery® IC-318L. Optimice el diseño de sus trabajos con la vista previa visual instantánea y las funciones avanzadas de preparación de Fiery. Además, como admite los formatos de impresión de datos variables (VDP) líderes del sector, el Fiery también produce trabajos personalizados de tiradas cortas de forma rentable.


CONTROLADOR FIERY IC-319

La Fiery® IC-319 de gama alta mejorará sus resultados con el mejor procesamiento de su clase, un color excepcional y flujos de trabajo que le ahorrarán tiempo. Si desea obtener la mejor uniformidad y precisión de color desde el primer momento, con un potente ajuste de color, creación de perfiles y calibración automatizada, ¡no busque más! La IC-319 elimina los puntos de contacto y optimiza la producción; además, se integra con las soluciones de flujo de trabajo de preimpresión líderes del sector.

CONTROLADOR CREO IC-316

El controlador de impresión externo Creo® IC-316 admite una perfecta integración de impresión de datos variables y es la elección ideal para flujos de trabajo de preimpresión híbridos. Además, Creo ofrece perfilado avanzado de colores planos una completa biblioteca Pantone GOE, seguimiento del estado de Remote Site Manager, conectividad JDF, software de fichas de trabajo Creo, y mucho más.





RACIONALICE SU PRODUCCION

RETHINK YOUR WORKFLOW

Desarrollado a partir de nuestra experiencia en tecnologías de precisión y más de 80 años de experiencia en los sectores de la impresión y la imagen, AccurioPro refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una tecnología pionera en el mercado con una funcionalidad que permite el crecimiento de su negocio. AccurioPro, el conjunto de soluciones digitales de Konica Minolta para la impresión profesional, es una de las herramientas más versátiles y potentes del sector para optimizar las operaciones y flujos de trabajo de la producción de impresión.


Para todas las empresas de impresión que buscan integrar su impresión, así como para las empresas que

utilizan la impresión digital para producir sus propias publicaciones internas y materiales promocionales, AccurioPro aumenta la velocidad y la eficiencia, amplía las capacidades y los servicios, y reduce la necesidad de mano de obra operativa, ¡todo lo cual ayudará a mejorar su rentabilidad!

El completo conjunto de funciones que ofrece AccurioPro incluye gestión centralizada, software para el procesamiento automatizado del flujo de trabajo gestión del color, integración perfecta de diferentes tecnologías de impresión y conectividad total de todos los sistemas de impresión Konica Minolta utilizados de entrada hasta la salida.

POSIBILIDADES AccurioPro

RETHINK YOUR WORKFLOW



SUS VENTAJAS CON LA AccurioPress C7100 ENHANCED/ C7090 ENHANCED

RETHINK PRODUCTION PRINTING

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN LISTOS PARA USAR*

- Confección de folletos de 50 hojas con recorte frontal y opción de hendido, corte y formación de esquinas en el lomo
- Encuadernación perfecta para libros de hasta 30 mm
- Grapado de 100 hojas con mecanismo de corte
- Corte automático en línea de tarjetas de visita y postales
- Carteles a todo color, carteles A3 y A4

RENDIMIENTO DURADERO

AccurioPress C7100 ENHANCED

- Hasta 100 páginas DIN A4 por minuto
- Hasta 53 páginas SRA3 por minuto
- Volumen máximo de hasta 1,8 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 20 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

AccurioPress C7090 ENHANCED


- Hasta 90 páginas DIN A4 por minuto
- Hasta 48 páginas SRA3 por minuto
- Volumen máximo de hasta 1,62 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 20 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

ACABADO ENGRANADO*

- Perforación múltiple (GBC) y perforación de 2 y 4 agujeros
- 6 tipos diferentes de plegado
- Productos de terceros
- Apilado de gran capacidad
- 2 perforaciones en dirección de avance, 5 perforaciones en dirección transversal de avance
- Hasta 5 pliegues hacia abajo o hacia arriba

SIMPLEMENTE EFICIENTE

- Linealización automática del motor
- Registro dúplex automatizado
- Perfilado automático
- Ajustes en tiempo real
- Función de purga



LA MÁS ALTA FIABILIDAD

- Plataforma de larga duración, piezas y consumibles duraderos
- Registro preciso del anverso al reverso
- Para impresiones con la máxima eficacia
- Para tiradas cortas lucrativas

CONTROL DE IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Elección flexible de la tecnología de control:
Controlador Fiery®, CREO® o propietario de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos

FACILIDAD DE USO

- Ajustes sencillos del catálogo de papel
- Piezas sustituibles por el operario
- Tecnología de inspección automática

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- S.E.A.D. X
2.400 x 3.600 equiv. ppp x 8bit
- Tecnología de tóner Simitri V
- Tecnología de control de densidad de imagen

MANEJO SOFISTICADO DE LOS MEDIOS

- Reconocimiento automático de soportes
- Tecnología de alimentación por succión de aire
- Capacidad de entrada de papel de hasta 15.150 hojas
- Hasta 11 bandejas de entrada de papel
- Entrada de papel de hasta 2.300 hojas para hojas largas (hasta 900 mm)

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS MEDIOS

- Papel de hasta 400 g/m2 en impresión simplex y dúplex
- Tamaño de hoja largo de hasta 1.300 mm (dúplex de hasta 900 mm)
- Alimentación fiable de papel fino mediante separación por fusión por soplado de aire
- Impresión de sobres
- Soporte de papel verjurado
- Eliminador de rizos intercooler opcional



ACABADO Y FUNCIONES



Plegado
carta



Taladro 2/4
agujeros



Doble grapa



Grapado
esquina



Apilado



Folletos



Corte

Apilador
OT-512



Finalizador grapador
FS-532m



Finalizador grapador
FS-541



Unidad de folletos
SD-513



Unidad de apilado
LS-507



Unidad de plegado y taladro
FD-503



Unidad encuadernado
PB-503



Unidad de folletos
SD-506



Unidad de corte
TU-510e



Unidad de folleto
Plockmatic SD-435e/450e



Unidad encuadernado anillas
GBC G1



Unidad multi perforado
GBC G3



Apilador multi propósito
Plockmatic MPS-XL



	 Hendido	 Corte	 Perforación	 Plegado lomo cuadrado	 Multiplegado carta	 Post Inserción	 Encuadernado perfecto	 Anillas	 Multi perforado	
										ENTRY
										
										HIGH
										
										
										
										
										HIGH
										





10 BUENAS RAZONES PARA GAMA AccurioPress C7100 ENHANCED



1. EXPANSIÓN COMERCIAL

Compatible con soportes finos y gruesos y capacidad superior de impresión de carteles



2. AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Minimice el tiempo de preparación con rutinas de configuración fáciles y rápidas, por ejemplo, para soportes, colores, registro



5. NUEVOS PRODUCTOS DE IMPRESIÓN

Amplíe su oferta con soportes con textura, sobres e impresión dúplex de hojas largas



6. MÁXIMA FIABILIDAD

Diseño duradero y registro preciso para obtener productos de calidad con el mínimo desperdicio




3. ACABADO AUTOMATIZADO

Muchas opciones únicas de acabado en línea para crear folletos listos para enviar, libros perfectamente encuadernados, encuadernación con alambre, tarjetas de visita o pancartas a todo color y mucho más



4. ENTREGA RÁPIDA

El mismo alto rendimiento del motor en todo tipo de medios combinado con la tecnología de inspección y control de calidad de bucle cerrado



7. EXCELENTE RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

Simitri V, alta resolución de impresión y la tecnología de imagen propia de Konica Minolta garantizan clientes satisfechos



8. FUNCIONAMIENTO SIN PREOCUPACIONES

Control de calidad en tiempo real para obtener productos de impresión uniformes y sin fallos



9. MAYOR TIEMPO DE ACTIVIDAD

Consumibles de larga duración, gran capacidad de entrada de papel y productividad fiable garantizan una producción ininterrumpida



10. FÁCIL DE USAR

Incluso los operadores principiantes obtendrán resultados muy buenos y uniformes con la punta de un dedo

ASUMIR EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD

RETHINK TOMORROWS BUSINESS

A LA MEDIDA DE SU EMPRESA

Imprentas comerciales

Hacer crecer su negocio y obtener el máximo rendimiento de su inversión es lo que promete nuestra cartera de productos de impresión de producción. La alta velocidad, la alta productividad y el elevado tiempo de funcionamiento le ayudan a conseguir plazos de entrega más cortos. Combinados con una gran flexibilidad de soportes con gramajes de hasta 400 g/m², mejorará aún más la oferta de su imprenta. Los problemas de calidad son cosa del pasado, ya que estas prensas ofrecen una amplia gama de herramientas para controlarse y ajustarse.

CRDs

Nuestra cartera de productos de impresión de producción admite un alto grado de automatización y, al mismo tiempo, garantiza una calidad de alto nivel. El acabado profesional en línea produce productos impresos listos para usar con un solo clic. Su versátil flexibilidad de soportes y su alta productividad hacen de nuestras tecnologías de vanguardia una inversión sólida y lucrativa para el futuro.

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD PARA NUESTRAS IMPRENTAS DE PRODUCCIÓN

Konica Minolta tiene como objetivo reducir las emisiones de CO₂ a lo largo del ciclo de vida del producto a cero para 2050. Además, nuestro objetivo es fabricar nuestros productos con más del 90% de recursos en circulación (materiales reciclados y biomateriales) para 2050. Nuestras actividades también incluyen a nuestros clientes, a los que queremos ayudar a reducir su impacto ambiental en la medida de lo posible y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Una ventaja del proceso de impresión digital es la capacidad de imprimir de forma rápida y flexible bajo demanda, es decir, producir solo las cantidades de impresión que realmente se necesitan. Konica Minolta tiene en cuenta su impacto medioambiental en cada fase del ciclo de vida del producto y toma medidas para reducirlo.

Esto comienza con la fabricación: todas las fábricas de Konica Minolta trabajan bajo un Sistema de Gestión Medioambiental certificado ISO 14001, por ejemplo, y todos los dispositivos de impresión de producción de nuestra flota actual vendidos en Europa se producen en fábricas que utilizan energías 100% renovables.

Nuestros logros han recibido la certificación Green Printing de la Federación Japonesa de Industrias Gráficas.

En cuanto al diseño de productos, estamos tomando medidas para reducir el uso de recursos primarios. Por ejemplo, hemos desarrollado sistemas más ligeros que pesan hasta un 25% menos que los modelos anteriores. También nos estamos centrando en aumentar el uso de materiales reciclados: nuestras impresoras de producción incorporan hasta un 36% de plástico reciclado, mientras que las botellas de tóner se fabrican con hasta un 60% de plástico reciclado.

También hemos aplicado medidas para reducir el consumo durante el uso del producto. Nuestros tóneres polimerizados pueden fijarse a temperaturas más bajas, por ejemplo, el tóner Simitri® V a una temperatura de fijación 15 grados centígrados inferior.

En cuanto a la fase de eliminación, nuestros tóneres garantizan un nivel muy alto de destintado, que también ha sido certificado por el INGEDE. Esto significa que el papel impreso puede reciclarse fácilmente, ahorrando energía, materias primas y reduciendo la contaminación del agua. También ofrecemos un servicio de devolución y reciclaje de alta calidad con el Programa Planeta Limpio. Recogemos y eliminamos de forma segura los cartuchos y botellas de tóner, tambores fotoconductores y otros consumibles usados y los reciclamos. Como resultado, hasta el 87,3% de los residuos se convierten en materias primas secundarias. Esto ayuda a reducir los residuos, aumentar la eficiencia y preservar los recursos naturales de la Tierra.



CONTROLADOR Y OPCIONES

RETHINK LAS NECESIDADES

CONTROLADOR FIERY IC-319

Arquitectura	Externo
Sistema Operativo	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesador	Intel® Xeon 4214
Procesador	2.2 GHz
Memoria RAM	32 GB
HDD	SSD Boot drive + 2x 2 TB
Lenguajes de impresión	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v6.0; PDF/X-6; PDF/VT-3; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

CONTROLADOR FIERY IC-318L

Arquitectura	Externo
Sistema Operativo	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesador	Intel® i7-8700
Procesador	3.2 GHz
Memoria RAM	16 GB
HDD	SSD Boot drive + 1 TB
Lenguajes de impresión	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v6.0; PDF/X-6; PDF/VT-3; PPML v3.0; PCL; Creo VPS

CONTROLADOR CREO IC-316

Arquitectura	Externo
Sistema Operativo	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesador	Intel® i7-10700E
Procesador	4.5 GHz
Memoria RAM	20 GB
HDD	1x 2 TB HDD 1x 1.92 TB SSD
Lenguajes de impresión	Adobe PostScript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP; IPDS; JPEG; TIFF (v6, 1bit)

CONTROLADOR KONICA MINOLTA IC-609

Arquitectura	Interno
Sistema Operativo	Linux
Procesador	Intel® Core i5 6500
Procesador	3.4 GHz
Memoria RAM	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Lenguajes de impresión	Adobe PostScript 3; APPE v4.6 (with UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF

OPCIONES

Controlador Konica Minolta	IC-609
Controlador externo Fiery	IC-318L
Controlador externo Fiery	IC-319
Controlador externo Fiery	IC-316
Alimentador de papel	PF-712
Alimentador de papel con escáner	PF-713
Alimentador de papel	PF-812
Deshumidificador Calentador	HT-506
Entrada manual	MB-511
Unidad de alimentación de gran capacidad	LU-208
Unidad de alimentación de gran capacidad	LU-208XL
Deshumidificador Calentador	HT-518
Guía de impresión de sobres	MK-746
Alimentación multibypass	MB-510
Sensor multimedia inteligente	IM-101
Unidad de transporte	RU-518m
Kit humidificador	HM-103
Optimizador inteligente de la calidad	IQ-501
Unidad de purga	RU-702
Unidad de Inspección Automática	UK-301
Kit de mejora de la inspección	UK-311
VDP Kit de verificación	UK-312
Unidad de fusión de sobres	EF-108
Unidad de bandeja de salida	OT-512
Kit Hoja Larga (Entrada)	MK-760
Kit de hoja larga (salida)	MK-761
Interfaz de terceros	MK-737
Unidad de relé	RU-510
Finalizador grapador	FS-541
Finalizador grapador	FS-532m
Plegador folletos	SD-510
Kit de taladro	PK-525
Kit de montaje	MK-732
Kit postinserción	PI-502
Kit de prensa y recorte	PT-220
Kit de formación de esquinas	SF-204
Unidad de plegado y punzonado	FD-503
Unidad de confección de folletos	SD-506
Unidad de confección de folletos	SD-513
Kit de formación de esquinas del lomo	FD-504
Kit de recorte	TU-503
Kit de hendido	CR-101
Unidad de apilado	LS-507
Carro	LC-502
Unidad encuadernado perfecto	PB-503
Unidad de corte	TU-510e
Kit de pliegues hacia abajo	CR-102
Kit de recorte	TU-504
Kit de pancartas	MK-764
Kit separador de trabajos	JS-507
Kit de hendido hacia arriba	CR-103
Kit de perforación Horizontal	PE-101
Kit de perforación Vertical	PE-102
Kit de expulsión	MK-765
Unidad de encuadernación GBC	G1
Unidad de punzonado GBC	G3
Unidad de confección de folletos	Plockmatic SD-435e/450e
Unidad apiladora de carteles	MPS-XL





KONICA MINOLTA



YEARS OF PRINT
POSSIBILITIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETHINK PRODUCTION PRINTING

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	2.400 x 3.600 equiv. ppp x 8 bit
Peso del papel	52-400 g/m ²
Unidad dúplex	No apilable; 52-400 g/m ²
Tamaños de papel	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (max. dos caras) 330,2 x 1.300 mm (max. una cara)
Capacidad de entrada de papel	15.140 hojas
Condiciones ambientales recomendadas	21-26° C temperatura, 40 - 60 % humedad relativa (las desviaciones pueden afectar a las especificaciones)
Área no imprimible	Borde de ataque: ≤ 4 mm Borde de salida: ≤ 4,5 mm Borde derecho/izquierdo: ≤ 3 mm
Registro de imágenes	Inferior a 0,6 mm
Dimensiones de la unidad principal (An x Pr x Al)	800 x 1.138 x 1.478 mm
Peso de la unidad principal	335 kg

PRODUCTIVIDAD

AccurioPress C7100 ENHANCED

A4 color - máx. por minuto	100 ppm
A4 monocromo - máx. por minuto	110 ppm
A3 color - máx. por minuto	57 ppm
A3 monocromo - máx. por minuto	63 ppm
SRA3 color - máx. por minuto	53 ppm
SRA3 monocromo - máx. por minuto	58 ppm
A4 color - máx. por hora	5.613 pph
A4 monocromo - máx. por hora	6.103 pph

AccurioPress C7090 ENHANCED

A4 color - máx. por minuto	90 ppm
A4 monocromo - máx. por minuto	110 ppm
A3 color - máx. por minuto	51 ppm
A3 monocromo - máx. por minuto	63 ppm
SRA3 color - máx. por minuto	48 ppm
SRA3 monocromo - máx. por minuto	58 ppm
A4 color - máx. por hora	5.047 pph
A4 monocromo - máx. por hora	6.103 pph

- Todas las especificaciones se refieren a papel tamaño A4 de calidad 80 g/m².
- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades enumeradas varía en función de los sistemas operativos, las aplicaciones y los protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- Algunas de las ilustraciones de productos contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así se reconocen por la presente.
- Nuestras salas de exposición pueden utilizarse para probar la velocidad de impresión y el rendimiento con formatos de soportes y materiales específicos.