

KONICA MINOLTA

AccurioPress C5080
AccurioPress C5070

THE ACCURIOPRESS C5080 SERIES

REACH YOUR AMBITION



Giving Shape to Ideas

IMPRESIÓN DE FÁBRICA INTELIGENTE

Imagina tener una sola impresora que sirva para todo: impresión de banners a doble cara, acabado profesional en línea, máxima productividad, ajustes de calidad automatizados en tiempo real, excelente calidad de impresión y mucho más. Así es la serie AccurioPress C5080 de Konica Minolta: nuestra ágil impresora en color con características que te permiten expandir tu negocio a nuevos mercados y desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

Acabado mejorado

La unidad opcional de recorte de 4 bordes TU-510e en línea corta, pliega y perfora para producir impresionantes cubiertas de libros recortadas a sangre, tarjetas impuestas, tarjetas de visita, cupones y mucho más. Al eliminar la necesidad de acabados fuera de línea, se reducen los puntos de contacto del operador, lo que se traduce en tiradas de impresión más rápidas y eficientes.

Un solo motor lo hace todo

La serie AccurioPress C5080 es una impresora totalmente configurada para ampliar su negocio según sus necesidades. Puede imprimir hojas planas, hojas largas a doble cara de hasta 900 mm o realizar el acabado directamente en línea con nuestra amplia gama de opciones de acabado para satisfacer todas las necesidades de sus clientes en un proceso de producción integrado.

Calidad impecable y consistente

Disfrute de una calidad de impresión sin igual con nuestro tóner HDe, que ofrece resultados impresionantes en soportes de hasta 360 g/m². Con una resolución ultra nítida de 3600 x 2400 ppp y el control inteligente del color, que comprueba 13 colores sobre la marcha, logrará una consistencia excepcional incluso durante las tiradas de impresión más rápidas y largas.

Agilice su flujo de trabajo con asistencia inteligente

Nuestros sistemas de producción están diseñados para maximizar el tiempo de actividad de la imprenta, lo que le permite producir más en menos tiempo. Con funciones de asistencia avanzadas diseñadas para ofrecer velocidad y calidad, puede entregar productos de impresión de alto valor más rápido que nunca. Herramientas como la unidad Optimizador Inteligente de Calidad y el sensor Inteligente de Papel garantizan resultados consistentes y de alta calidad en cada trabajo, con una intervención mínima por parte del usuario, lo que le permite trabajar de forma más inteligente y lograr resultados excepcionales sin esfuerzo.



IMPRESIÓN INNOVADORA

RETHINK TECHNOLOGY



INTELLIGENT
QUALITY OPTIMIZER **IQ**

Optimizador Inteligente de Calidad


El optimizador inteligente de calidad IQ-601 redefine la impresión con una precisión de color excepcional, ajustes en tiempo real y flujos de trabajo automatizados. Equipado con un espectrofotómetro en línea, garantiza tonos de color precisos, un mejor registro entre el anverso y el reverso, y un funcionamiento sin esfuerzo, lo que permite obtener resultados superiores con solo pulsar un botón. En combinación con la unidad de inspección automática AI-101, permite la detección avanzada de defectos, la validación de datos variables (VDP) y el control de calidad en tiempo real sin necesidad de formación especializada. Juntos, el IQ-601 y el AI-101 agilizan los procesos, mejoran la estabilidad de la calidad y maximizan la productividad, estableciendo un nuevo estándar para la impresión de alto rendimiento.

S.E.A.D. X

Procesamiento de Imagen S.E.A.D. X

La avanzada tecnología de procesamiento del color de quinta generación de Konica Minolta se denomina S.E.A.D. X, siglas en inglés de «Screen-Enhancing Active Digital Process» (proceso digital activo de mejora de pantalla), y combina una serie de innovaciones técnicas para garantizar una reproducción del color verdaderamente excepcional a la máxima velocidad.






Alimentación de Papel por Aspiración

Para las impresoras de gran volumen, es esencial que cada hoja se alimente de forma fluida y precisa a través de la prensa digital. Para garantizarlo, Konica Minolta ofrece una alimentación de papel profesional e inteligente para todos los formatos de hasta 900 mm de longitud, basada en conceptos probados, como la combinación de separación de hojas por aire y alimentación por succión/vacío. Esto garantiza un procesamiento fluido del papel en todo el sistema de impresión. Para una impresión eficiente en papel preimpreso y estucado offset, así como en condiciones de alta humedad, se puede añadir una unidad de calentamiento opcional para mejorar aún más esta precisa tecnología.

Sensores Inteligentes De Papel

¡El sensor inteligente IM-104 supone una revolución en la gestión automatizada de la impresión! Con seis sensores de última generación, el IM-104 identifica al instante el tipo, el gramaje y el tamaño del papel, lo que garantiza una configuración de impresión óptima en todo momento, sin necesidad de intervención por parte del operador. Despídase de los ajustes manuales y deje que el IM-104 se encargue de todo. El IM-104 también cuenta con una bandeja de purga, lo que permite que la producción siga funcionando en caso de atascos de papel o alimentaciones dobles. Esta función es muy valiosa para una impresión ininterrumpida y sin supervisión. Además, detecta ajustes de papel incorrectos durante la producción de impresión y detiene la producción para evitar complicaciones posteriores.

El sensor inteligente IM-105 añade precisión y perfección a cada impresión. El IM-105 mide el tamaño del papel de los sustratos y detecta incluso las variaciones más mínimas en el tamaño de corte del papel y, junto con el optimizador inteligente de calidad IQ-601, ajusta automáticamente la posición de la imagen para eliminar los errores de alineación delantera/trasera. Disfrute de resultados impecables con menos supervisión manual, lo que garantiza una calidad profesional y una consistencia en cada tirada de impresión.







SERVIDOR DE IMPRESIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RETHINK PRODUCTION PRINTING

ACCURIOIMAGE IC-613

El controlador de impresión Konica Minolta IC-613 ofrece potentes ventajas para el flujo de trabajo, entre las que se incluyen una impresión equivalente a 2400 x 3600 ppp a la velocidad nominal máxima del motor, procesamiento RIP de alta velocidad, mayor precisión en la reproducción del color, diversas funciones de gestión del color y total compatibilidad con las funciones de control y edición de trabajos integradas en el motor de impresión.


CONTROLADOR FIERY IC-321

Con su avanzada gestión de trabajos y automatización del flujo de trabajo, Fiery® IC-321 reduce los costes de mano de obra, acorta los plazos de entrega y minimiza los errores y los residuos. La vista previa instantánea y las avanzadas funciones de preparación agilizan los diseños de los trabajos. La compatibilidad con los formatos de impresión de datos variables (VDP) líderes del sector facilita la producción rentable de trabajos personalizados de tiradas cortas.

CONTROLADOR INTERNO FIERY IC-421

Como alternativa al controlador Fiery® integrado, el IC-421 ofrece una combinación de asequibilidad, gestión versátil del color y compatibilidad con PCL, además de una amplia gama de funciones de seguridad. Contribuye a mejorar la facilidad de uso de los sistemas AccurioPress y simplifica los flujos de trabajo para que nuestras prensas digitales en color ofrezcan resultados de impresión verdaderamente profesionales, lo que convierte cualquier configuración en una solución empresarial ideal para las instalaciones de impresión de su empresa.





AGILICE SU PRODUCCIÓN

RETHINK YOUR WORKFLOW

A partir de nuestra experiencia en tecnologías de precisión y más de 80 años de trayectoria en los sectores de la impresión y la imagen, AccurioPro refleja nuestro compromiso con el desarrollo de tecnologías que marcan tendencia en el mercado y cuenten con funcionalidades que permitan el crecimiento de su negocio. AccurioPro, el conjunto de soluciones digitales de Konica Minolta para la impresión profesional, es una de las herramientas más versátiles y potentes del sector para optimizar las operaciones y los flujos de trabajo de producción de impresión.


Para todas las empresas de impresión que desean integrar sus procesos de impresión, así como para las

empresas que utilizan la impresión digital para producir sus propias publicaciones y materiales promocionales internos, AccurioPro aumenta la velocidad y la eficiencia, amplía las capacidades y los servicios, y reduce la necesidad de mano de obra operativa, lo que contribuirá a mejorar su rentabilidad.

El completo conjunto de funciones que ofrece AccurioPro incluye gestión centralizada, software para el procesamiento automatizado del flujo de trabajo, gestión del color, integración perfecta de diferentes tecnologías de impresión y conectividad total de todos los sistemas de impresión Konica Minolta utilizados, desde la entrada hasta la salida.

AccurioPro - Posibilidades

RETHINK YOUR WORKFLOW



SUS VENTAJAS CON LAS AccurioPress C5080/C5070

RETHINK PRODUCTION PRINTING

RENDIMIENTO DURADERO

AccurioPress C5080

- Hasta 81 páginas A4 color por minuto
- Hasta 45 páginas A3 color por minuto
- Volumen máximo hasta 864.000 imágenes A4 al mes
- Vida útil de hasta 6 millones de imágenes A4 o 5 años

AccurioPress C5070

- Hasta 71 páginas A4 color por minuto
- Hasta 39 páginas A3 color por minuto
- Volumen máximo hasta 758.000 imágenes A4 al mes
- Vida útil de hasta 6 millones de imágenes A4 o 5 años

PRODUCTOS IMPRESOS LISTOS PARA USAR*

- Creación de folletos de 50 hojas con recorte frontal y plegado, corte y formación de esquinas del lomo opcionales
- Grapadora de 100 hojas con mecanismo de corte
- Corte automatizado en línea de tarjetas de visita y postales
- Banners a sangre, carteles A3 y A4

ACABADOS DE ALTO NIVEL*


- Perforación múltiple (GBC) y perforación de 2 y 4 agujeros
- 6 tipos diferentes de plegados
- Productos de terceros
- Apilador de gran capacidad
- 2 perforaciones en la dirección de avance, 5 perforaciones en la dirección transversal de avance
- Hasta 5 pliegues hacia abajo o hacia arriba

SIMPLEMENTE EFICIENTE

- Linealización automatizada del motor
- Registro dúplex automatizado
- Perfilado automatizado
- Ajuste en tiempo real
- Función de purga

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- Tecnología S.E.A.D. V y resolución 3.600 x 2.400 ppp x 8 bit
- Tecnología de tóner Simitri HDe
- Tecnología de control de densidad de imagen



LA MÁS ALTA FIABILIDAD CONTROLADORES ALTA GAMA* FÁCIL DE USAR

- Plataforma de larga duración, piezas y consumibles duraderos
- Registro preciso tira/retira
- Sistema de fijación mediante rodillos

- Elección flexible de la tecnología del controlador: Fiery® o el controlador AccurioImage exclusivo de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos

- Configuración sencilla del catálogo en papel
- Gestión de unidades sustituibles por el operador
- Tecnología de Auto Inspección

SENSOR DE MEDICIÓN*

- Detecta y previene problemas de alimentación múltiple para una mayor fiabilidad de la producción
- Identifica el tamaño del soporte antes de imprimir para reducir errores
- Incluye una bandeja de purga para garantizar un funcionamiento fluido y sin interrupciones
- Mejora la eficiencia general mediante un manejo preciso y automatizado de los medios

MANEJO SOFISTICADO DE MEDIOS*

- Reconocimiento automático de papel
- Tecnología de succión
- Hasta 11 bandejas de papel
- Impresión de carteles hasta 1300 mm (una cara), 900 mm (dos caras)

OPTIMIZADOR INTELIGENTE DE LA CALIDAD*

- Garantiza resultados uniformes y de calidad superior gracias a perfiles de impresión de alto rendimiento
- Precisión fiable gracias al recorrido AIT y detección automática
- Permite la inspección sin pruebas para identificar desviaciones en tiempo real
- Permite una producción impecable y eficiente con una intervención mínima por parte del operador

PROCESAMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS

- Hasta 360 g/m² de gramaje de papel a doble cara
- El sensor de soportes opcional calcula el gramaje y el tipo de papel
- Función de impresión de sobres de serie
- Soporte para papel verjurado
- Opcional: eliminador de ondulaciones con intercooler



ACABADO & FUNCIONES

		 Plegado carta	 Taladro 2/4 agujeros	 Grapado doble	 Grapado esquina	 Apilado	 Folleto	 Corte	
Apilador OT-512									
Finalizador grapador FS-532m									
Finalizador folletos SD-513									
Unidad de apilado LS-507									
Unidad de plegado y taladro FD-503									
Unidad de folletos SD-506									
Unidad de arreglo TU-510e									
Unidad de folletos Plockmatic SD-450e/435e									
Unidad de perforado GBC Punch G3									
Unidad de encuadernación con anillas GBC Wire G1									
Laminadora GBC Laminator CL-401									
Apilador multipropósito Plockmatic MPS-XL									

 Hendido	 Perforación	 Corte	 Plegado cuadrado	 Carta múltiple	 Post Inserción	 Anillas	 Perforado múltiple	 Laminación	ENTRY
									
									
									
									
									
									
									
									





10 BUENAS RAZONES PARA LA GAMA AccurioPress C5080



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

con el Sensor de Tipos de Papel, Cuidado Inteligente de la Calidad y muchas opciones únicas de acabado en línea.



2. CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

con la tecnología de imagen y el desarrollo de tóner propios de Konica Minolta.



3. INTEGRACIÓN PERFECTA

en la cartera de aplicaciones de Konica Minolta.



4. CONFIGURACIONES VERSÁTILES

más de 700 posibilidades para configurar su propia prensa.



5. AMPLÍE SU GAMA DE OFERTAS DE IMPRESIÓN

y satisfacer las exigencias actuales de productos impresos versátiles y creativos.



6. EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON EL PAPEL

soportes de hasta 360 g/m². Excelente versatilidad con capacidades líderes en su clase para la impresión de carteles, sobres y papeles texturados.



7. PLAZOS DE ENTREGA CORTOS

con control de calidad automatizado e inspección sobre la marcha.



8. MÍNIMA CURVA DE APRENDIZAJE

La coincidencia precisa de colores, incluso para los operadores sin experiencia, evita o al menos minimiza las curvas de aprendizaje.



9. APROVECHE LAS VENTAJAS DE LAS EXCELENTE TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Por ejemplo, las últimas tecnologías de detección y registro.



10. ALTO RENDIMIENTO INCLUSO SIN HABILIDADES

mediante tecnologías mejoradas.





ASUMA EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD

RETHINK TOMORROW'S BUSINESS

HECHO PARA TU NEGOCIO

Impresores comerciales

Hacer crecer su negocio y sacar el máximo partido a su inversión es lo que le promete nuestra cartera de impresión de producción. La alta velocidad, la alta productividad y el alto tiempo de actividad le ayudan a conseguir los plazos de entrega más cortos. La gran flexibilidad de soportes, con gramajes de hasta 360 g/m², mejora aún más la oferta de su imprenta. Los problemas de calidad también son cosa del pasado, ya que estas prensas ofrecen una amplia gama de herramientas que se controlan y ajustan automáticamente.

CRDs

Nuestra gama de productos de impresión de producción admite un alto grado de automatización y garantiza además una calidad superior. El acabado profesional en línea permite obtener productos impresos listos para su uso con solo pulsar un botón. La versatilidad y flexibilidad de los soportes y la alta productividad hacen que nuestras tecnologías de vanguardia sean una inversión sólida y rentable para el futuro.

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD PARA NUESTRAS IMPRESORAS DE PRODUCCIÓN

Konica Minolta tiene como objetivo reducir las emisiones de CO₂ a lo largo del ciclo de vida del producto a cero neto para 2050. Además, nuestro objetivo es fabricar nuestros productos con más del 90 % de recursos reciclados (materiales reciclados y biomateriales) para 2050. Nuestras actividades también incluyen a nuestros clientes, a quienes queremos apoyar para que reduzcan su impacto medioambiental en la medida de lo posible y alcancen sus objetivos de sostenibilidad.

Una ventaja del proceso de impresión digital es la capacidad de imprimir de forma rápida y flexible bajo demanda, es decir, producir solo las cantidades de impresión que realmente se necesitan. Konica Minolta tiene en cuenta su impacto medioambiental en cada etapa del ciclo de vida del producto y toma medidas para reducirlo.

Esto comienza con la fabricación: todas las fábricas de Konica Minolta trabajan bajo un sistema de gestión medioambiental certificado ISO 14001, por ejemplo, y todos los dispositivos de impresión de producción de nuestra flota actual vendidos en Europa se fabrican en fábricas que utilizan energías 100 % renovables. Nuestros logros han recibido la certificación de impresión ecológica de la Federación Japonesa de Industrias Gráficas.

En cuanto al diseño de los productos, estamos tomando medidas para reducir el uso de recursos primarios. Por ejemplo, hemos desarrollado sistemas más ligeros que pesan hasta un 25 % menos que los modelos anteriores. También nos estamos centrando en aumentar el uso de materiales reciclados: nuestras impresoras de producción incorporan hasta un 36 % de plástico reciclado, mientras que las botellas de tóner están fabricadas con hasta un 60 % de plásticos reciclados.

También hemos implementado medidas para reducir el consumo de energía durante el uso del producto. Nuestros tóneres polimerizados se pueden fijar a temperaturas más bajas; por ejemplo, el tóner Simitri® V tiene una temperatura de fijación 15 grados Celsius más baja.

En lo que respecta a la fase de eliminación, nuestros tóneres garantizan un alto nivel de destintabilidad, que también ha sido certificado por INGEDE. Esto significa que el papel impreso puede reciclarse fácilmente, lo que ahorra energía y materias primas y reduce la contaminación del agua. También ofrecemos un servicio de devolución y reciclaje de alta calidad con el programa Clean Planet. Recogemos y eliminamos de forma segura los cartuchos y botellas de tóner usados, los tambores fotoconductores y otros consumibles, y los reciclamos. Como resultado, hasta el 87,3 % de los residuos se convierte en materias primas secundarias. Esto ayuda a reducir los residuos, aumentar la eficiencia y preservar los recursos naturales de la Tierra.

CONTROLADORES Y OPCIONES

RETHINK THE NEEDS

CONTROLADOR FIERY IC-321

Arquitectura	Externo
Sistema Operativo	Windows
Procesador	Intel® i3-12100
Memoria RAM	8 GB
Disco duro	SSD Boot drive + 1TB
Lenguaje de impresión	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Niveles 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 y 4; PostScript® y PDF optimizados; PCL6/PCL5 mejorados; EPS, TIFF, JPEG (a través de carpetas activas)

CONTROLADOR FIERY IC-421

Arquitectura	Interno
Sistema Operativo	Linux
Procesador	Intel® G7400E
Memoria RAM	8 GB
Disco duro	500 GB SSD
Lenguaje de impresión	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Niveles 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 y 4; PostScript® y PDF optimizados; PCL6/PCL5 mejorados; EPS, TIFF, JPEG (a través de carpetas activas)

CONTROLADOR ACCURIOIMAGE IC-613

Arquitectura	Interno
Sistema Operativo	Linux
Procesador	Intel® i5-10500
Memoria RAM	2 TB
Disco duro	1 TB
Lenguaje de impresión	Adobe® PostScript®3 (CPSI3022); impresión directa de PDF (PDF Ver. 2.0); APPE (Ver. 6.2) (se requiere UK-225), PDF1.3 a 2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; impresión directa de TIFF (compatible con TIFF Ver. 6); PPML (Ver. 2.2); compatible con PCL 5C; compatible con PCL XL (PCL6 Ver. 3)

OPCIONES

Controlador AccurioImage	IC-613
Controlador Fiery externo	IC-321
Controlador Fiery interno	IC-421
Unidad de Alimentación de Papel	PF-712
Unidad de Alimentación de Papel	PF-812
Deshumidificador con Calefacción	HT-506
Entrada Manual Múltiple	MB-511
Bandeja Gran Capacidad	LU-208
Bandeja Gran Capacidad	LU-208XL
Deshumidificador con Calefacción	HT-518
Humidificador	MK-746
Entrada Manual Múltiple	MB-509
Kit Auto Inspección	RU-518m
Humidificador	HM-103
Optimizador Inteligente Calidad	IQ-601
Kit Auto Inspección	AI-101
Sensor Inteligente de Papel	IM-101
Sensor Inteligente de Papel	IM-104
Sensor Inteligente de Papel (tamaño)	IM-105
Fusor para Sobres	EF-111
Bandeja de Salida	OT-512
Kit para Carteles (Entrada)	MK-760
Kit para Carteles (Salida)	MK-761
Interfaz para Productos de Terceros	MK-737
Unidad Relé	RU-510
Finalizador Grapador	FS-532m
Kit de Plegado y Grapado Lomo	SD-510
Kit de Taladro	PK-525
Kit Montaje	MK-732
Post Insertador	PI-502
Kit de Prensado y Recorte	PT-220
Kit para Formar Esquinas	SF-204
Unidad de Plegado y Taladro	FD-503
Unidad de Folletos	SD-506
Unidad de Folletos	SD-513
Kit de Plegado	FD-504
Kit de Arreglo	TU-503
Kit de Hendido	CR-101
Unidad de Apilado	LS-507
Unidad de Apilado	LC-502
Unidad de Arreglo	TU-510e
Kit de Hendido (hacia abajo)	CR-102
Kit de Hendido (hacia arriba)	CR-103
Kit de Arreglo	TU-504
Kit de Carteles	MK-764
Kit Tarjetas de Visita	JS-507
Kit Perforación Horizontal	PE-101
Kit Perforación Vertical	PE-102
Kit de Expulsión de Residuos	MK-765
Unidad Perforadora GBC	GBC Punch G3
Unidad de Encuadernación GBC	GBC Binder G1
Laminadora GBC	GBC Laminator CL-401
Unidad de Folletos	SD-435e/450e
Unidad de Apilado de Carteles	Plockmatic MPS-XL





KONICA MINOLTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETHINK PRODUCTION PRINTING

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	3.600 x 2.400 ppp x 8 bit
Gramaje de papel	62 – 360 g/m ²
Doble cara	62 – 360 g/m ²
Tamaños de papel	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (doble cara) 330,2 x 1300 mm (una cara)
Capacidad de papel	Max.: 15.390 hojas
Condiciones medioambientales recomendadas	Temperatura 21 – 26° C; Humedad relativa 40 – 60 % (Las desviaciones pueden afectar a las especificaciones)
Área no imprimible	Borde delantero/trasero: ≤4 mm Borde derecho/izquierdo: ≤3 mm Borde trasero: ≤6 mm para papel grueso (g/m ² o más)
Registro de imagen	+/- 0,6 mm
Dimensiones (AnchxHndxAlt)	800 x 903 x 1076 mm
Peso	312 kg

PRODUCTIVIDAD

AccurioPress C5080

A4 – max. por minuto	81 ppm
A3 – max. por minuto	45 ppm
SRA3 – max. por minuto	36 ppm
A4 – max. por hora	4.416 pph

AccurioPress C5070

A4 – max. por minuto	71 ppm
A3 – max. por minuto	39 ppm
SRA3 – max. por minuto	38 ppm
A4 – max. por hora	3.846 pph

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 con una calidad de 80 g/m².
- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades enumeradas varían en función de los sistemas operativos, las aplicaciones y los protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- Las ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen como tales.
- Nuestras salas de exposición pueden utilizarse para probar la velocidad de impresión y el rendimiento con formatos y materiales específicos.

Más información sobre
la AccurioPress C5080



Haga un recorrido – Explore
nuestro Virtual Showroom

